

Flore recensée par OTE Ingénierie sur l'aire d'étude en 2022

NOM VERNACULAIRE	NOM VALIDE	DHFF	PN FR	PR IDF	LR E	LR FR	LR IDF	ZNIEFF IDF	EEE IDF	CONV BERNE	ESPECES ZONES HUMIDES
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Érable de Montpellier	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	/	/		/	/
Érable plane	<i>Acer platanooides</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	/	/		/	/
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	/	/		/	/
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	/	/	/	/	LC	/	/		/	/
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Berbérus de Thunberg	<i>Berberis thunbergii</i> DC., 1821	/	/	/	/	NA	/	/		/	/
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Bryone dioïque	<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	/	/	/	/	LC	/	/		/	/
Charme	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Chataignier	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	/	/	/	LC	LC	/	/		/	/
-	<i>Cerastium fontanum</i> ssp. <i>vulgare</i>	/	/	/	LC	LC	/	/		/	/
Céraiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Cirse des champ	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	/	/		/	/
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Liseron des haies	<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	/	/		/	Oui
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/

NOM VERNACULAIRE	NOM VALIDE	DHFF	PN FR	PR IDF	LR E	LR FR	LR IDF	ZNIEFF IDF	EEE IDF	CONV BERNE	ESPECES ZONES HUMIDES
-	<i>Cotoneaster sp.</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna Jacq., 1775</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Crépide capillaire	<i>Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
-	<i>Cupressus sp.</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata L., 1753</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Carotte sauvage	<i>Daucus carota L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Sceau de Notre Dame	<i>Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002</i>	/	/	/	LC	LC	/	/		/	/
Prêle des champs	<i>Equisetum arvense L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Érodium à feuilles de ciguë	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Hêtre	<i>Fagus sylvatica L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
-	<i>Forsythia intermedia</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior L., 1753</i>	/	/	/	NT	LC	LC	/		/	/
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum L., 1755</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum L., 1753</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Benoîte commune	<i>Geum urbanum L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Lierre grimpant	<i>Hedera helix L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Picride fausse Vipérine	<i>Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973</i>	/	/	/	/	LC	/	/		/	/
Patte d'ours	<i>Heracleum sphondylium L., 1753</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus L., 1753</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Porcelle enracinée	<i>Hypochoeris radicata L., 1753</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Séneçon jacobée	<i>Jacobaea vulgaris Moench, 1794</i>	/	/	/	/	LC	/	/		/	/
Faux-ébénier	<i>Laburnum anagyroides Medik., 1787</i>	/	/	/	LC	LC	/	/		/	/
Lampsane commune	<i>Lampsana communis Juss.</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/
-	<i>Leontodon sp.</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/

NOM VERNACULAIRE	NOM VALIDE	DHFF	PN FR	PR IDF	LR E	LR FR	LR IDF	ZNIEFF IDF	EEE IDF	CONV BERNE	ESPECES ZONES HUMIDES
Marguerite	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Ivraie vivace	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Pommier cultivé	<i>Malus domestica</i> Borkh., 1803 [nom. cons.]	/	/	/	/	NA	/	/		/	/
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
-	<i>Myosotis</i> sp.	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Panais cultivé	<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Épicéa commun	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	/	/	/	LC	LC	/	/		/	/
Picride éperviaire	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
-	<i>Pinus</i> sp.	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Thuya d'Orient	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco, 1949	/	/	/	/	/	/	/		/	/
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
-	<i>Populus x italica</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Merisier vrai	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	/	/	/	LC	NA	/	/	Potentielle	/	/
Prunier du Portugal	<i>Prunus lusitanica</i> L., 1753	/	Article 1	/	VU	VU	/	/		/	/
Chêne des marais	<i>Quercus palustris</i> Münchh., 1770	/	/	/	/	NA	/	/		/	/
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i> L., 1753	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Bouton d'or	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/

NOM VERNACULAIRE	NOM VALIDE	DHFF	PN FR	PR IDF	LR E	LR FR	LR IDF	ZNIEFF IDF	EEE IDF	CONV BERNE	ESPECES ZONES HUMIDES
-	<i>Rosa sp.</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/
Ronce de Bertram	<i>Rubus fruticosus L., 1753</i>	/	/	/	LC	/	/	/		/	/
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa L., 1753</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Patience crépue	<i>Rumex crispus L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius L., 1753</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Saule blanc	<i>Salix alba L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	Oui
Saule mrsault	<i>Salix caprea L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	Oui
Saule de Babylone	<i>Salix matsudana 'Tortuosa'</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/
Sureau noir	<i>Sambucus nigra L., 1753</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Poivre de muraille	<i>Sedum acre L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Laiteron rude	<i>Sonchus asper (L.) Hill, 1769</i>	/	/	/	/	LC	LC	/		/	/
Laiteron piquant	<i>Sonchus oleraceus L., 1754</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/
Spirée à feuilles d'Orme	<i>Spiraea ulmifolia Scop., 1771</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/
Symphorine à fruits blancs	<i>Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914</i>	/	/	/	/	NA	/	/	Potentielle	/	/
Pissenlit officinal	<i>Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos Scop., 1771</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Tilleul argenté	<i>Tilia tomentosa Moench, 1785</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/
Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	DD	/		/	/
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens L., 1753</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/
Petit orme	<i>Ulmus minor Mill., 1768</i>	/	/	/	DD	LC	LC	/		/	/
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica L., 1753</i>	/	/	/	LC	LC	LC	/		/	/
Véronique de Perse	<i>Veronica persica Poir., 1808</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/
-	<i>Viburnum sp.</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/
-	<i>Vicia gr. sativa</i>	/	/	/	/	/	/	/		/	/

NOM VERNACULAIRE	NOM VALIDE	DHFF	PN FR	PR IDF	LR E	LR FR	LR IDF	ZNIEFF IDF	EEE IDF	CONV BERNE	ESPECES ZONES HUMIDES
<p>DHFF : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992. Annexe II : espèces végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC), Annexe IV : espèces végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte (sur la base de l'annexe 2 de la Convention de Berne), Annexe V : espèces végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.</p> <p>PN : Protection Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 ; PR IDF: Protection Régionale en Ile-de-France : Arrêté interministériel du 11 mars 1991</p> <p>Article I : Interdiction de destruction partielle ou totale, de vente et d'utilisation hors exploitation agricole ; Article II : Interdiction de destruction totale ou partielle hors exploitation agricole ; Article III : récolte, utilisation, transport et cession à titre gratuit ou onéreux soumis à autorisation ministérielle ;</p> <p>LRE : Liste Rouge Européenne 2019, LR FR : Liste Rouge Nationale 2018, LR IDF: Liste Rouge Régionale de Ile-de-France 2020 :</p> <p>RE : Disparue _ CR : En danger critique d'extinction _ EN : En danger _ VU : Vulnérable _ NT : Quasi-menacée _ LC : Préoccupation mineure _ DD : Données insuffisantes _ NA : Non applicable _ NE : Non évaluée</p> <p>ZNIEFF IDF : _D : Espèce déterminante de ZNIEFF au niveau régional _C : espèce complémentaire</p> <p>EEE IDF: Espèce classée en tant qu'Espèce Exotique Envahissante en Ile-de-France</p> <p>CONV. BERNE : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe entrée en vigueur le 1^{er} juin 1982. Annexe I Espèces de flore strictement protégées</p> <p>Espèce Zones Humides : Espèce caractéristique des zones humides et permettant leur désignation selon l'Arrêté du 24 juin 2008 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.</p>											