



LEGENDE DE COUVERTURE

- Longerons fixe d'éclairage naturel entrepôt.
Dimensions 200 x 300 sq
- Longerons de désenfumage.
Dimensions 200 x 300 sq - SUE 4.62 m²
- Protection de toiture de type incombustible.
Bande de largeur 6 m de part et d'autre des murs dépassant en toiture entre les cellules d'entrepôt.
- Toiture photovoltaïque
- Longerons de désenfumage.
Dimensions 1x1m / 1.2x1.2m / 1.4x1.4m
- 7 mètres : Distance minimale d'implantation des longerons au nu extérieur du mur séparatif entre deux cellules

G				
F				
E				
D				
C				
B				
A	22/09/23	JLC	CJU	PREMIERE DIFFUSION
INDICE	DATE	ETABLI PAR	VERIFIE PAR	NATURE DE LA MODIFICATION

MAITRE D'OUVRAGE :



Visa: _____

IKEA développement S.A.S.
425 rue Henri Barbusse - BP129
78375 PLAISIR Cedex
Téléphone : 01 30 81 12 12

**CENTRE DE DISTRIBUTION CLIENTS
PORT DE LIMAY-PORCHEVILLE 78520**



MAITRISE D'OEUVRE :

Mandataire
EDEIS SAS
18 rue de la Petite Sensitive
B.P. 71217 - 44312 NANTES CEDEX 3
Tél : 02.51.89.50.50

Architecte
A26GL
165 bis rue de Vougrard
75015 PARIS
Tél : 02.51.89.50.50

BET Développement durable
& conception Paysagère
PAYET
28 rue Andronne
33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.54.60.95

INTERVENANTS :

Bureau de contrôle - SPS - ICPE
APAVE
14 Chaussée Jules César
95520 OSNY
Tél : 01.30.75.37.24

Coordonnateur S.S.I.
EDEIS SAS
18 rue de la Petite Sensitive
B.P. 71217 - 44312 NANTES CEDEX 3
Tél : 02.51.89.50.50

Agence de Nantes
18 rue de la Petite Sensitive
CS 71217
44312 NANTES Cedex 3
Tél:+33(0)2.51.89.50.50/Fax:+33(0)2.51.89.50.89



Titre du plan

PLAN DES TOITURES

DATE : 22/09/23
N° D'AFFAIRE : 307184
PHASE : DAE
ECHELLE : 1 : 500

POINT D'ORIGINE : Fiches A/1

SITE	N° LOT	IDENTIFICATION	INDICE	FICHIER REVIT
LI	ARC	ANX-04	A	

ce document est la propriété du maître d'ouvrage, il ne peut être utilisé ou reproduit sans son autorisation