

## PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires

Service de l'Environnement

Unité Politique et Police de l'Eau

### **ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE 2020- 000080**

**portant prescriptions particulières pour l'exploitation par la SCEA DE LA FONTAINE des deux forages situés sur la commune de BOURDONNE permettant des prélèvements en eau pour la campagne d'irrigation 2020**

**Le Préfet des Yvelines,**

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3, R.211-66 à R.211-71 et R.213-14 à R.213-16,

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004,

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la seine et des cours d'eau côtiers normands arrêté par le préfet coordinateur de bassin en vigueur ;

VU l'arrêté cadre n° 2015 103-0014 du 13 avril 2015 du Préfet coordonnateur du bassin Seine Normandie préconisant des mesures coordonnées de gestion de l'eau sur le réseau hydrographique du bassin Seine-Normandie en période de sécheresse et définissant des seuils sur certaines rivières du bassin entraînant des mesures coordonnées de limitation provisoire des usages de l'eau et de surveillance sur ces rivières et leur nappe d'accompagnement ;

VU l'arrêté n° SE 2018-000187 du 22 juin 2018 définissant les mesures coordonnées de limitation provisoire des usages de l'eau et des prélèvements dans les rivières et les nappes souterraines, en situation de déficit hydrique dans le département des Yvelines ;

VU le décret du 4 avril 2018 portant nomination du préfet des Yvelines, Monsieur Jean-Jacques BROT, à compter du 23 avril 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n°78-2018-10-10-002 du 10 octobre 2018 portant délégation de signature à Madame Isabelle DERVILLE, directrice départementale des Territoires des Yvelines,

**CONSIDÉRANT** le volume maximal prélevable pour l'irrigation agricole (incluant l'irrigation des grandes cultures, le maraîchage, l'horticulture, les pépinières et l'arboriculture) sur la zone B et le bassin versant de la Vesgre, estimé en 2009 à 2,3 millions de mètres cubes issu de l'arrêté préfectoral n°SE 2010-000050 du 3 juin 2010,

**CONSIDÉRANT** que des mesures provisoires de restriction de certains usages de l'eau sont susceptibles de devenir nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de l'alimentation en eau potable, des écosystèmes aquatiques et pour la protection de la ressource en eau,

**CONSIDÉRANT** la nécessaire solidarité entre les usagers de l'eau,

**ARRÊTE :**

**Article 1<sup>er</sup> : Volume de référence individuel (Vri)**

Il est fixé pour l'irrigant, SCEA DE LA FONTAINE, un volume de référence individuel, extrait de l'enquête menée par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France après analyse des services techniques de la DDT.

**Article 2 : Volume de référence réduit (Vrr)**

Chaque année, un coefficient correcteur (Cr) est donné par les services de la DRIEE. Ce coefficient représente la disponibilité de la ressource en eau. Pour la campagne 2020, période du 1<sup>er</sup> avril au 31 octobre 2020, il est de 1.

Il est à appliquer au volume de référence individuel pour obtenir le volume de référence réduit.

**Article 3 : Volume total alloué pour la campagne 2020**

Exploitant : SCEA DE LA FONTAINE

78113 BOURDONNE

N° PACAGE : 078153204

Le volume plafond alloué pour l'année en cours est de 119 400 m<sup>3</sup>. Le détail du calcul est disponible en ANNEXE 1 du présent arrêté.

**Article 4 : Synthèse de la campagne d'irrigation 2020 et besoins 2021**

L'irrigant, SCEA DE LA FONTAINE, doit transmettre à la DDT et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France, pour le 31 décembre 2020, une synthèse des volumes prélevés au cours de la campagne d'irrigation 2020, c'est-à-dire sur la période du 1<sup>er</sup> avril au 31 octobre.

Ce bilan comportera, pour chaque forage, les informations suivantes :

- La commune d'implantation du forage,
- La localisation du prélèvement,
- La profondeur du forage,
- Le modèle de la pompe et son débit maximal,
- Le volume prélevé pour la campagne 2020,
- L'index des compteurs en début et fin de campagne,

L'irrigant déclare également ses besoins d'irrigation justifiés pour la campagne d'irrigation 2021.

Pour ce faire, l'irrigant pourra compléter le tableau disponible en ANNEXE 2.

**Article 5 : Publication et affichage**

Le présent arrêté sera dressé au maire de la commune concernée par le forage pour affichage

dès réception en mairie pendant un mois.

**Article 6 : Exécution**

Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, la directrice départementale des Territoires et le maire de la commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 7 mai 2020



**Isabelle DERVILLE**

## ANNEXE 1 : Méthodologie Calcul

### Volume de référence individuel (Vri)

Il est fixé pour le bénéficiaire un volume de référence individuel, extrait de l'enquête menée par la chambre d'agriculture de la Région d'Île-de-France après analyse des services techniques de la DDT.

A partir de la campagne d'irrigation de 2014, et sur proposition de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France, le Vri de l'irrigant a été recalculé à la hausse afin de tenir compte de la transformation de l'exploitation de M. ROULAND Sylvain en SCEA DE LA FONTAINE et de l'intégration de 40 hectares de surface irrigable supplémentaires liés à l'installation de Monsieur ROULAND Pierre.

### Volume de référence réduit (Vrr)

Chaque année, un coefficient correcteur (Cr) est donné par les services de la DRIEE. Ce coefficient représente la disponibilité de la ressource en eau. Pour la campagne 2020, période du 1er avril au 31 octobre 2020, il est de 1.

Il est à appliquer au volume de référence individuel pour obtenir le volume de référence réduit.

$$Vrr = Cr \times Vri$$

### Volume de plafond annuel

Il correspond au volume de référence réduit auquel on ajoute une marge technique de sécurité de 3000 m<sup>3</sup>.

### Synthèse

Volume de référence individuel (Vri) = 88 400 m<sup>3</sup> + 28 000 m<sup>3</sup> supplémentaires = 116 400 m<sup>3</sup>

Cr pour l'année 2020 : 1

Volume de référence réduit (Vrr) = Vri x Cr = 116 400 m<sup>3</sup>

Volume plafond annuel 2020 = Vrr + 3000 = 119 400 m<sup>3</sup>

**Le volume prélevable maximal, attribué à la SCEA DE LA FONTAINE, pour la campagne 2020 est de 119 400 m<sup>3</sup>.**

**ANNEXE 2 : Fiche forage à compléter ( une par forage )**

<b>DÉCLARATION VOLUME D'EAU PRÉLEVÉE POUR LA CAMPAGNE 2020</b>
<b>Nom du pétitionnaire</b>
<b>Société</b>
<b>Adresse du siège d'exploitation</b>
<b>N° PACAGE</b>
<b>Nombre de forages</b>

**I. CONSOMMATION**

Lieu-dit / nom du forage			
Commune d'implantation			
N° Loi sur l'eau			
N° Agence eau			
indice BSS			
Profondeur du forage			
Modèle de pompe			
Débit maximal			
	Index du Compteur	Volume Consommé (m3)	Observations (pannes compteur...)
Index au 1 <sup>er</sup> avril			
Index au 1 <sup>er</sup> octobre			
Consommation Totale Campagne 2020			

**II. SUPERFICIES IRRIGUEES PAR LE FORAGE**

<b>Cultures de plein champ</b>	Maïs	Surface (ha)
	Céréales à paille (blé, orge, seigle, etc.)	
	Colza	
	Tournesol	
	Pois protéagineux	
	Betteraves sucrières	
	Pommes de terre	
	Autres grandes cultures (sorgho, etc.)	
	Autres légumes (petits pois, haricots, etc.)	
	Autres (fraisiers, cassis, porte-graines, etc.)	
<b>Arboriculture</b>		
<b>Cultures maraîchères</b>		
<b>Cultures horticoles</b>		
<b>Cultures sous serres</b>		
<b>Cultures dérobées irriguées (moha, sarrasin,...)</b>		

**III. BESOIN pour 2021**

Besoin Totale Campagne 2021		m <sup>3</sup>
-----------------------------	--	----------------

Explications si modifications par rapport à 2020

Date et signature :

<p><b>A retourner à la DDT des Yvelines au plus tard le 31 Décembre 2020</b>          Service de l'Environnement Unité politique et police de l'eau          35 rue de Noailles / BP 1115 78011 VERSAILLES CEDEX</p>
--